




Новинки 2024 года

EasyBasic Series Camera **Область применения**


2MP ColorHunter с двойной подсветкой




Alley



Coffee shop



Entrance



Park

Основные особенности

HD 1080P@30fps

Обеспечьте высокое качество изображения в соответствии с различными сценариями

Smart Dual Light

ИК-подсветка включена (теплый свет выключен), когда ночью ничего не происходит. Теплый свет включается, когда человек запускает событие. Уменьшите световое загрязнение.

Smart Dual Light
olorHunter

Powered by smart function

Поддержка обнаружения человеческого тела

Other specifications

DWDR, Micro SD card slot, IP67, Built-in Mic

Конкурентные преимущества

Конкурент D:

- D products don't support SD card slot.



IPC2122LB-AF28(40)K-DL


IPC3612LB-AF28K-DL

EasyStar Series Camera

2MP OwlView powered by Wise-ISP Products




Область применения




Dark Alley



Coffee shop



Entrance



Park



Основные особенности

HD F1.0 Aperture
 Увеличенная светоотдача в 4x по сравнению с камерами с диафрагмой F2.0

Wise-ISP
 Обеспечивает красочное изображение без включенного светодиода

Powered by smart function
 Перекрестная линия/обнаружение вторжений UMD

Other specifications
 120dB WDR, Micro SD card slot, IP67, Built-in Mic



- IPC2312LE-ADF28(40)KM-WP
- IPC3512LE-ADF28(40)K-WP
- IPC3622LE-ADF28(40)K-WP

Конкурентные преимущества

To D:

- D products don't support Wise-ISP.

To H:

- H Products don't support Wise-ISP.

EasyStar Series Camera

4MP ColorHunter with Wise-ISP Products



IPC2314LE-ADF28(40)KM-WP

IPC3514LE-ADF28(40)K-WP

IPC3624LE-ADF28(40)K-WP


Область применения




Dark Alley



Coffee shop



Entrance



Park

Основные особенности

HD 1/1.8" Sensor with F1.0 Aperture

Обеспечивает высокое качество изображения в условиях экстремальной освещенности

Wise-ISP

Обеспечивает красочное изображение Без дополнительного освещения

Powered by smart function

Crossline/Intrusion Detection
UMD

Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot, IP67,
Built-in Mic

Конкурентные преимущества

To D:

- DH product don't have 1/1.8" Sensor
- DH products don't support Wise-ISP.

To H:

- DH product don't have 1/1.8" Sensor
- HK Products don't support Wise-ISP.

EasyStar Series Camera

8MP OwlView powered by Wise-ISP Products


Область применения



Dark Alley



Dark Residential Area



Dark Farm



Dark Shops

Основные особенности

1/1.8" Sensor & F1.0 Aperture

Смотрите на красочное изображение в экстремально темной обстановке.

Wise-ISP

Обеспечивает красочное изображение Без включенного светодиода



Powered by smart function

Перекрестная линия/обнаружение вторжений UMD

Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot, IP67, Built-in Mic

Конкурентные преимущества

To D:

- **To WizColor:** WizColor Series temporarily don't have 8MP models.
- **To 8MP Dual-Light/Full-Color:** With 1/1.8" sensor, F1.0 aperture & Wise-ISP tech, 8MP OwlView has better low-light imaging.

To H:

- **To 8MP Value ColorVu/Smart Hybrid Light:** With 1/1.8" sensor & Wise-ISP tech, 8MP OwlView has better low-light imaging.



IPC2318LE-ADF28(40)KM-WP

IPC3628LE-ADF28(40)K-WP

EasyStar ColorHunter with Wise-ISP series

Recommend Products



24/7 Color without LED light


Основные особенности

- Технология Wise-ISP обеспечивает красочное изображение без использования светодиодов.
- Первый в мире антивандальный купол ColorHunter.
- Сверхбольшая матрица 1/1,8" с диафрагмой F1.0, увеличенной в 4 раза при освещении.

Demo Video



Normal IPC(Without LED Light)



Wise-ISP IPC(Without LED Light)

EasyProject Series Camera **Область применения**


5MP OwlView powered by Wise-ISP Products




Dark Alley



Coffee shop



Entrance



Park



Основные особенности

HD 1/1.8" Sensor & F1.0 Aperture

Смотрите на красочное изображение в экстремально темной обстановке.

Wise-ISP

Обеспечивает красочное изображение без включенного светодиода

Audio\Alarm I/O

Можно подключить внешнее звуковое оборудование и сигнализацию

Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot, IP67, Built-in Mic & Speaker with active deterrence

Конкурентные преимущества

To D:

- D product don't have 1/1.8" Sensor
- D products don't support Wise-ISP.
- D products don't support built-in speaker.

To H:

- H product don't have 1/1.8" Sensor
- H Products don't support Wise-ISP.



IPC245LP-ADF40(60)KC-WP

Prime II-I1 Series Camera

8MP Fixed Products



Область применения




Construction site



Park



Enterprise zone



Street

Основные особенности

HD 8MP@30fps

Обеспечение высокого качества изображения



Powered by smart function

Интеллектуальная защита от вторжений, подсчет людей, UMD, SIP с восстановлением цвета, автоматическое сопоставление сцен (только WDR)



LightHunter

Поддержка диафрагмы F1.6 Отличное качество изображения в темное время суток



Other specifications

130dB WDR, Micro SD card slot, IP67 Built-in Mic, Audio I/O, Alarm I/O (except 361x turret), IR 40m (Bullet 80m)



IPC2B18SS-ADF28(40)K-I1

IPC328SS-ADF28(40)K-I1

IPC3618SS-ADF28(40)K-I1


IPC3638SS-ADF28K-I1

Конкурентные преимущества

To H:


- H does not support SIP with color retrieval, auto scene match.
- H&D's fixed turrets don't support Audio & Alarm I/O

Prime II 2+2/4+4MP fixed No-Splicing dome




IPC3222SS-ADF28(40)K-I1
IPC3224SS-ADF28(40)K-I1


Область применения



Supermarket



Hotel Lobby



Office



Hospital

Основные особенности

HD (2+2)MP@30fps
(4+4)MP@30fps

Обеспечивайте высокое качество изображения в разных направлениях

Powered by smart function

Face Capture, Smart Intrusion Prevention; People counting,

360° adjustable view

Двойной объектив можно настраивать отдельно
Использование двух каналов с одним IP-адресом позволяет сэкономить на лицензионных сборах

Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot, IP67, IK10
Built-in 2 mics, Audio 1/1, Alarm 1/1, IR 30m


Конкурентные преимущества

To H:

(1) H's IR distance is 10m.

Prime II-I1 Series Camera


2MP VF Products



Область применения



Construction site



Park



Enterprise zone



Street

Основные особенности

HD 2MP@60fps

скорость 60 кадров в секунду более плавная и приближенная к реальности, особенно для высокоскоростных целе

Powered by smart function

Smart Intrusion Prevention, People counting, UMD, SIP with color retrieval, Auto scene match(only WDR)

F1.0 aperture

Поддержка диафрагмы F1.0 Обеспечивает высокое качество изображения при слабом освещении

Other specifications

130dB WDR, Micro SD card slot, IP67 Built-in mic, Audio 1/1, Alarm 1/1, IR 40m (Bullet 60m), with junction box

Конкурентные преимущества

To H:

- H's does not support SIP with color retrieval, auto scene match.




IPC2B22SS-ADZK-I1

IPC3732SS-ADZK-I1

IPC3632SS-ADZK-I1

Prime II-I1 Series Camera


4/5MP VF Products



Область применения




Construction site



Park



Enterprise zone



Street

Основные особенности

HD 4/5MP@30fps

Поддержка диафрагмы F1.2
Обеспечивает высокое качество изображения при слабом освещении



Powered by smart function

Smart Intrusion Prevention; People counting, UMD, SIP with color retrieval, auto scene match



Audio\Alarm I/O

External audio and alarm equipment can be connected.



Other specifications

130dB WDR, Micro SD card slot, IP67
Built-in mic, Audio 1/1, Alarm 1/1, IR 40m (Bullet 60m), with junction box

Конкурентные преимущества

To H:

- H's does not support SIP with color retrieval, auto scene match




IPC2B24SS-ADZK-I1 IPC3734SS-ADZK-I1 IPC3634SS-ADZK-I1

IPC2B25SS-ADZK-I1 IPC3735SS-ADZK-I1 IPC3635SS-ADZK-I1

Prime II-I1 Series Camera

5MP Fixed HDMI Products



IPC3515SS-ADF28K-I1-HI

Область применения



Coffee shop



Minimart

Основные особенности

HD HDMI video output
 Видеовыход HDMI поддерживает прямое отображение изображений на мониторе. Их совместная установка на видном месте может создать эффект сдерживания

Powered by smart function
 Интеллектуальная защита от вторжений, подсчет людей, UMD, SIP с восстановлением цвета, автоматическое сопоставление сцен (только WDR)

LightHunter
 Поддержка диафрагмы F1.6 Отличное качество изображения в темное время суток

Other specifications
 130dB WDR, Micro SD card slot, Built-in Mic, Audio & Alarm I/O


Конкурентные преимущества

To H:

- H does not support SIP with color retrieval, auto scene match.

Prime I Series Camera

8MP 180° Wide View Products



Область применения



Stadium



Parking lot

Основные особенности

HD 8MP@30fps

Высокое разрешение.

180° wide view

Одна камера охватывает большую площадь. Снижает затраты на установку.

Built-in de-warping algorithm

Предотвращают искажения, обеспечивают более реалистичное изображение..

Other specifications

WDR, Micro SD card slot, IP67, POE
Built-in mic



Конкурентные преимущества

To H/D:

- H/D don't have such 8MP 180° wide view camera.

IPC2108SB-ADF16KM-I0

IPC3608SB-ADF16KM-I0

Prime II Series Camera

8MP Fixed Tri-guard Products



Область применения



Station Platform



Lobby



Stadium



Enterprise zone

Основные особенности

HD 8MP@20fps

Обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 4096*1860 (20:9)

180° Wide view + F1.0 Aperture

Обеспечивают более широкое поле зрения и лучшую работу в условиях низкой освещенности

Smart dual-light with red & blue light

ИК и светодиод длиной 30 м Красная и синяя сигнальная лампа

Other specifications

130dB WDR, Micro SD card slot, Built-in speaker & mic, Audio & Alarm I/O



IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0

Конкурентные преимущества

To H/D:

- H doesn't have red & blue warning light.
- D doesn't have F1.0 big aperture.

Prime II Series Camera

4MP **Wise-ISP** Products




IPC2B14SE-ADF28(40)K-WP-I1

IPC3634SE-ADF28(40)K-WP-I1


Область применения




Dark Alley



Seaside



Entrance



Park

Основные особенности

1/1.8\"/>

Обеспечивайте высокое качество изображения в условиях сверхнизкой освещенности

Wise-ISP

Обеспечьте красочное изображение без включения светодиода.

Powered by smart function

Интеллектуальная защита от вторжений, подсчет людей, UMD, SIP с восстановлением цвета, автоматическое сопоставление сцен (только WDR)

Other specifications

130dB WDR, Micro SD card slot, IP67, Built-in Mic


Конкурентные преимущества

To H:

- Wise iSP products are designed to compete with H's dual-light products.
- For dual light products, colorful images cannot be obtained when the IR is on, while turning on the LED will bring a sense of being monitored. But the extreme low light performance powered by Wise-Isp can balance concealment and colorful image.

Prime IV Series Camera

2/4MP VF Products



- IPC2B22SA-AHDZK-PI-I1
- IPC3232SA-AHDZK-PI-I1
- IPC2B24SA-AHDZK-PI-I1
- IPC3234SA-AHDZK-PI-I1

Основные особенности

2/4MP@60fps Обеспечьте высокое качество изображения.	P-Iris (a kind of auto-iris) Автоматически оптимизирует яркость и глубину фокусировки изображения. Соответствует требованиям конкурса проектов.
Multiple Interface Audio & Alarm I/O, RS485	Other specifications 130dB WDR, Micro SD card slot, IP67, IK10, Built-in Mic

Конкурентные преимущества

To H&D:

- H's project products in this level only support DC-Iris. If the project requires an auto-iris product, P-Iris is more advanced than DC Iris.
- D does not have auto iris products at this level.


Alphaview Series Camera

4MP / 8MP Bullet & Dome


- LightHunter
- Face recognition comparison
- Smart Intrusion Prevention
- Deep People Counting
- Mixed-Traffic detection
-

Product positioning


Application scenario



Airport



Park



Enterprise zone



Square

Highlight features

HD 4MP@60fps / 8MP@60fps
60fps is smoother and closer to reality, especially for high-speed targets

Powered by smart function
Smart Intrusion Prevention, People counting, Metadata, Face recognition UMD, Behavior analysis

LightHunter
Great image performance at low night

Other specifications
140dB WDR, Micro SD card slot, IP67&IK10
Audio 1/1, Alarm 2/1, IR 60-100m (Dome 40m), with junction box



Competitive advantages

To H/D:
H/D Don't support Wise-ISP

- IPC264EA-AHDZK-I1
- IPC268EA-AHDZK-I1
- IPC264EA-AHDX4K-I1
- IPC268EA-AHDX4K-I1
- IPC3234EA-AHDZK-I1
- IPC3238EA-AHDZK-I1
- IPC3234EA-AHDX4K-I1
- IPC3238EA-AHDX4K-I1

•Встроенный нагреватель, способный заряжаться в условиях низких температур (от -20°C до 45°C)

Solar power system



Область применения



Seaside



lawn



Construction site



Expressway

Основные особенности



O&M Module

Модуль O&M может быть оснащен для обеспечения удаленного управления



OSD can display battery level

Только солнечная энергия (режим работы) может отображать уровень заряда батареи на экране.




Built in heater

Встроенный нагреватель, способный заряжаться в условиях низких температур (от -20°C до 45°C)







Lithium battery

Литиевая батарея более безопасна и имеет более длительный срок службы



Модели

Solar Power System	Product model
160wh/60W, 320wh/60W Solar Power System 	SLR-R100G120-H-IN SLR-R200G120-H-IN
160wh/60W, 320wh/60W Solar Power System (Operation)   	SLR-R100G120-H-M-IN SLR-R200G120-H-M-IN

Easy Series PTZ

5MP 5X Mini PTZ




Область применения




Bank



Classroom



Supermarket



Hotel lobby

Основные особенности

HD 5MP (2880*1620), Max 30fps;

Высококачественное изображение с 5-мегапиксельным с матрицей 1/2,7"



Powered by smart function

Обнаружение исключений, интеллектуальное предотвращение вторжений

Audio\Alarm I/O

Можно подключить внешнее звуковое оборудование и сигнализацию.



Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot, IR 30m, Built in mic and speaker, Wi-Fi, Built-in DC12V output



IPC6215SR-X5PAEW-VG

Конкурентные преимущества

To D&H:


- UNV's 5MP pixel resolution is higher than D&H's 4MP.
- D&H do not support the power output feature.

Easy Series Camera


2/4MP 16X PTZ(with Audio/Alarm I/O)



Область применения



Convenient store



Street



Restaurant



Airport

Основные особенности

HD 2MP@60fps, 4MP@30fps

Высокое разрешение

Powered by smart function

Smart Intrusion Prevention, UMD, people counting SIP with color retrieval, auto scene match

Audio/Alarm I/O

External audio and alarm equipment can be connected.

Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot, IP66, Audio 1/1, Alarm 2/1, IR 100m

Конкурентные преимущества

To H:

- Up to 100m IR range
- IP67, IK10
- RS485, UMD, Automatic tracking




IPC6432SR-X16-VG1

IPC6434SR-X16-VG1

Active Deterrence PTZ

2/5MP 5X PTZ (Metal Version)



Область применения



Park



Construction site



Enterprise zone



School

Основные особенности

HD 2/5MP@30fps

Обеспечение высокого качества изображения



Powered by smart function

Подсчет людей, Интеллектуальное предотвращение вторжений, Автоматическое отслеживание



Audio\Alarm I/O

Можно подключить внешнее звуковое оборудование и сигнализацию.



Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot, IP66, Audio 1/1, Alarm 2/1, IR 50m, warm light 15m, Built in mic and speaker



IPC6322LFW-AX5C-VG

IPC6325LFW-AX5C-VG

Конкурентные преимущества

To H&D:

- H&D do not support cruise functions.
- UNV supports 3W power speaker, while H&D only support up to 2W.

Easy Series Wise-ISP

2/4MP 5X PTZ



Область применения



Основные особенности

<p>HD 1/1.8" Sensor</p> <p>Обеспечивает высокое качество изображения в условиях экстремальной освещенности.</p>	<p>Wise-ISP</p> <p>Обеспечивает красочное изображение Без включенного светодиода</p>
<p>Audio\Alarm I/O</p> <p>Можно подключить внешнее звуковое оборудование и сигнализацию.</p>	<p>Other specifications</p> <p>120dB WDR, Micro SD card slot, IP66, warm light 30m, Built in mic and speaker, Focal Length: 2.7 ~ 13.5 mm</p>



IPC6314LWH-AX5C-VG2
IPC6324LWH-AX5C-VG2

Конкурентные преимущества

To D&H:

- D&H only fixed lens PT cameras with 1/1.8" Sensor but we have it in vari-focal.
- UNV offers metal version in this series, but D&H do not.

Pro Series PTZ

4/8MP 42X PTZ (with Wiper)




Область применения



Factory



Street



Park



Airport

Основные особенности

HD 4MP@60fps & 8M@30fps

Обеспечение высокого качества изображения

Powered by smart function

Метаданные, захват лиц, подсчет людей, интеллектуальное предотвращение вторжений.

Up to 500m IR Range

Поддерживает ИК-диапазон до 500 м, обеспечивает большую дальность обнаружения в ночное время.

Other specifications

120dB WDR, Micro SD card IP67
RS485,RJ45,BNC Audio 1/1,Alarm 7/2
Support wiper



IPC6824EL-X42-W-VH1

IPC6828EL-X42-W-VH1

Конкурентные преимущества

To H:

- Smart function not supported people counting
- Not supported 4M@60fps, Only up to 30fps

Positioning System

8MP 41X Positioning (with Laser)



Область применения



Construction site



Station Platform



Enterprise zone



railway

Основные особенности

HD 8MP@30fps

Обеспечение высокого качества изображения



Powered by smart function

Подсчет людей, обнаружение нескольких целей, Интеллектуальное предотвращение вторжений



LightHunter

Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности



Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot, IP66
Audio 1/1, Alarm 7/2, Laser 1000m, Rain-sensing auto wiper



IPC7628EL-L-X41-VH1

Конкурентные преимущества

To H&D:

- H&D do not have optical interface.
- We have 1024 preset positions, while Hikvision and Dahua only have 300.

MultiView Series Camera

4x5MP 4-lens Dome Product

Wise-ISP

Smart Intrusion Prevention

Deep People Counting

IP 67

IK 10



Область применения




Construction site



Square



Stadium



Station Platform

Основные особенности

HD Single IP, 4 channels

4 канала с одним IP-адресом
Независимый VCA
Независимая настройка изображения

Unique smart function

Интеллектуальное предотвращение вторжений, Подсчет людей, перехват, UMD

Wise-ISP

Обеспечивает красочное изображение без включенного светодиода

Other specifications

130dB WDR, Micro SD card slot, Built-in speaker & mic, Audio 1/1, Alarm 3/2



IPC8645EA-ADZKM-I1

Конкурентные преимущества

To H/D:

- H/D don't support mic & speaker.
- H/D don't support Power feedback.
- H/D only support 120db.

Thermal Series Camera

4MP Bullet & Turret




Область применения



Construction site



Village



Enterprise zone



Enterprise zone

Основные особенности



Thermal

Up to 256 x 192 resolution
NTED≤50MK



Powered by smart function

Smart intrusion prevention, Fire Detection, Smoke Detection, Temperature



LightHunter

Отличное качество изображения в темное время суток



Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot
Audio 1/1, Alarm 2/2, 1 Serial port RS485 and BNC, Built in mic and speaker



TIC2F12SA-F7-4F6AC-I1

TIC2F12SA-F10-4F8AC-I1

TIC3612SA-F2-4F3AC-I1

TIC3612SA-F7-4F6AC-I1

Конкурентные преимущества

To H/D:

Compliant with NDAA

Thermal Series Camera

4MP 56X Positioning



Область применения

Application scenario




Construction site



Forest



Enterprise zone



frontier defence

Основные особенности

Thermal

Up to 640 x 512 resolution
NTED≤40MK

Powered by smart function

Smart intrusion prevention, Auto Tracking,
Fire Detection, Smoke Detection

LightHunter

Great image performance at low night

Other specifications

120dB WDR, Micro SD card slot
Audio 1/1, Alarm 7/2, 1 Serial port RS485
Vari-focal laser:800m



TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1

Конкурентные преимущества

To H/D:

SFP interface not supported

ANPR Products we offer



ITS ANPR Camera

Max. vehicle speed for road:300 km/h

NEW



HC151

5MP,1/1.3"
1-2 lane
IP66
Color

NEW



HC191

9MP,1.1"
2-3 lane
IP66
Color

NEW



HC191

9MP,1.1"
2-3 lane
IP66
IR

Road ANPR Camera

Max. vehicle speed for road:120 km/h

NEW



HC264

4MP, 8~32mm, 1/1.8"
PoE, SD Slot, Alarm I/O
IP67, IK10
IR/Color

24/6/30 TR4A



HC268

8MP, 8~32mm, 1/1.8"
PoE, SD Slot, Alarm I/O
IP67, IK10
IR/Color

Access ANPR Camera

Max. vehicle speed for E&E:30 km/h

Max. vehicle speed for road:80 km/h

NEW



HC121

2MP, 4.7~47mm, 1/2.8"
PoE, SD Slot, Alarm I/O
IP67, IK10
IR/Color

NEW



PKC2630

3MP, 2.8~12mm, 1/2.8"
PoE, SD Slot, Alarm I/O
IP67, IK10
IR/Color

NEW



PKC2640

4MP, 2.8~12mm, 1/1.8"
PoE, SD Slot, Alarm I/O
IP67, IK10
IR/Color




PKC2640

4MP, 8~32mm, 1/1.8"
PoE, SD Slot, Alarm I/O
IP67, IK10
IR/Color

A horizontal bar with six blue buttons containing the resolution options: 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP, and 9MP. The buttons are arranged from left to right, with 2MP on the far left and 9MP on the far right.

3-B-IQ Series 1HDD NVR


Smarter Choice with Target Classification




Область применения



Chain store



Library



Entrance



Warehouse

Основные особенности



Decoding capability

10*1080P@30fps



Interface advantages

1HDMI, 1VGA (Simultaneous output)
Network Interface: 1FE



Smart function by IPC

SIP (Smart Intrusion Prevention)
UMD (Ultra Motion Detection)
All channels



Smart function by NVR

2-ch SIP (Smart Intrusion Prevention)
4-ch UMD (Ultra Motion Detection)
1-ch Face Recognition



NVR301-04B-IQ

NVR301-08B-IQ

NVR301-16B-IQ

NVR301-04B-P4-IQ

NVR301-08B-P8-IQ

NVR301-04B-LP4-IQ

NVR301-08B-LP8-IQ

NVR301-16B-LP8-IQ

Конкурентные преимущества

To H:

UNV products have higher decoding capability

- HK support full channels UMD by NVR.


To D:

• UNV products have higher decoding capability

- UNV products have more smart functions and more channels of smart functions.

3-B-IQ Series 2HDD NVR


Smarter Choice with Target Classification




Область применения



Chain store



Library



Entrance



Warehouse

Основные особенности



Decoding capability

10*1080P@30fps



Interface advantages

1HDMI, 1VGA (Simultaneous output)
Alarm I/O: 8/2
Network Interface:2GE



Smart function by IPC

SIP (Smart Intrusion Prevention)
UMD (Ultra Motion Detection)
All channels



Smart function by NVR

2-ch SIP (Smart Intrusion Prevention)
4-ch UMD (Ultra Motion Detection)
1-ch Face Recognition



NVR302-09B-IQ

NVR302-08B-P8-IQ

NVR302-16B-IQ

NVR302-16B-P16-IQ

NVR302-32B-IQ

Конкурентные преимущества

To H:


- UNV products have higher incoming bandwidth.
- UNV products have more alarm inputs.
- HK support full channels UMD by NVR.

To D:

- UNV products have higher decoding capability and higher incoming bandwidth.
- UNV products have more smart functions and more channels of smart functions.
- UNV products have more alarm inputs.

3-B-IQ Series 4HDD NVR


Smarter Choice with Target Classification




Область применения



Chain store



Library



Entrance



Warehouse

Основные особенности



Decoding capability

10*1080P@30fps



Interface advantages

1HDMI, 1VGA (Simultaneous output)
Alarm I/O: 16/4
Network Interface:2GE




Smart function by IPC

SIP (Smart Intrusion Prevention)
UMD (Ultra Motion Detection)
All channels



Smart function by NVR

2-ch SIP (Smart Intrusion Prevention)
4-ch UMD (Ultra Motion Detection)
1-ch Face Recognition



NVR304-16B-IQ

NVR304-16B-P8-IQ

NVR302-32B-IQ

NVR304-32B-P16-IQ



Конкурентные преимущества

To H: UNV support full channels smart function by IPC

- HK support full channels UMD by NVR.

5-E-IQ Series 4HDD NVR

Smarter Choice with Target Classification



Область применения



Hospital



Supermarket chain



Restaurant



Warehouse

Основные особенности



Decoding capability

32*1080P@30fps



AcuSearch

Just one pick in preview and playback
Accurate human/vehicle retrieval



Interface advantages

2HDMI, 2VGA (independent output)
2 Audio outputs, Alarm I/O: 16/10



RAID

RAID 0, 1, 5



PoE Interface

24 RJ-45 10M/100M self-adaptive
Ethernet Interface



Network Interface

2 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive
Ethernet Interface in PoE models

Конкурентные преимущества

To H:

- HK products support all channels of UMD.
- UNV products have higher bandwidth
- UNV products have 64 channels.

To D:

- UNV products have more channels of smart function.
- UNV products have more alarm outputs.
- UNV products have 24 PoE.



NVR504-16E-IQ

NVR504-16E-P16-IQ

NVR504-32E-IQ



NVR504-32E-P24-IQ

NVR504-64E-IQ

NVR504-64E-P24-IQ

5-E-IQ Series 9HDD NVR

Smarter Choice with Target Classification



Область применения



Hospital



Exhibition center



Construction Site



Warehouse

Основные особенности



Decoding capability

32*1080P@30fps



AcuSearch

Just one pick in preview and playback
Accurate human/vehicle retrieval



RAID

RAID 0, 1, 5, 6, 10



Storage

9 HDD



Interface advantages

2HDMI, 2VGA (independent output)
2 Audio outputs, Alarm I/O: 16/10



Smart function by NVR

8-ch SIP
16-ch UMD
4-ch Face Recognition

Конкурентные преимущества

Первый видеорегистратор UNV с 9 отсеками и накопителем большой емкости!



NVR509-16E-IQ


NVR509-32E-IQ

NVR509-64E-IQ

IX Series 2HDD NVR

Focus on Algorithm Analysis

Область применения



Campus



Industrial park




Construction Site



Hospital

Pre-installed Algorithm



Доступно 90 алгоритмов.

Разработка дополнительного алгоритма может быть выполнена по индивидуальному заказу.

Case by case



HD Decoding capability

32*1080P@30fps



AcuSearch

Just one pick in preview and playback
Accurate human/vehicle retrieval



Interface advantages

2HDMI, 2VGA (independent output)
2 Audio outputs, Alarm I/O: 16/4, 2GE



NVR502-32E-IX-G

Конкурентные преимущества

To H:

- UNV products have higher bandwidth.
- UNV products have 16-ch of smart functions by NVR side. While HK supports 8 channels.

To D:


- UNV products have higher bandwidth.
- UNV's have 16-ch of smart functions by NVR side. While DH supports 8 channels.

IM2 Series 16HDD NVR

Focus on smart function updates



Область применения



Campus



Industrial park



Construction Site



Warehouse

Основные особенности

HD **Decoding capability**
 16*1080P@30fps
 Can be added with Decoding card

Metadata Attribute

- Motor Vehicle (4 types):**
Vehicle Color, Vehicle Type, Vehicle Brand, Direction.
- Non-Motor Vehicle (5 types):**
Non-Motor Vehicle Type, Direction, Gender, Age, Upper Garment Length.
- Human Body (8 types):**
Gender, Age, Mask, Hairstyle, Bag Style, Direction, Upper Garment Length, Lower Garment Length.

Smart function by NVR

- Upgrade from 64-ch to 96-ch SIP
- Upgrade from 64-ch to 96-ch Face Recognition
- Upgrade from 64-ch to 96-ch Video metadata



NVR816-64-R-IM2-4G

NVR816-128-R-IM2-8G

Конкурентные преимущества

To HK:

HK products have higher decoding capability.

- UNV products have more channels of smart functions (HK up to 96-ch).

To DH:

DH products have higher decoding capability and more

channels of smart functions.


IM2 Series 24HDD NVR

Focus on smart function updates



Область применения

Application scenario



Campus



Industrial park



Construction Site



Warehouse

Основные особенности

HD **Decoding capability**
 20*1080P@30fps
 Can be added with Decoding card

Metadata Attribute

- Motor Vehicle (4 types):**
Vehicle Color, Vehicle Type, Vehicle Brand, Direction.
- Non-Motor Vehicle (5 types):**
Non-Motor Vehicle Type, Direction, Gender, Age, Upper Garment Length.
- Human Body (8 types):**
Gender, Age, Mask, Hairstyle, Bag Style, Direction, Upper Garment Length, Lower Garment Length.

Smart function by NVR

- Upgrade from 96-ch to 192-ch SIP
- Upgrade from 96-ch to 192-ch Face Recognition
- Upgrade from 96-ch to 192-ch Video metadata



NVR824-128-R-IM2-8G

NVR824-256-R-IM2-16G

Конкурентные преимущества

To HK:

UNV products have higher bandwidth and more channels of smart functions (HK up to 96-ch).

To DH:

- UNV products have higher bandwidth.
- DH products have higher decoding capability.


Tips: 8G/16G means different channels of smart functions by NVR

IX2 Series 24HDD NVR

Focus on smart function updates



Область применения



Campus



Industrial park



Construction Site



Petrol Station

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

HD Decoding capability
 20*1080P@30fps
 Can be added with Decoding card

Smart function by NVR

- Upgrade from 96-ch to 192-ch SIP
- Upgrade from 96-ch to 192-ch Face Recognition
- Upgrade from 96-ch to 192-ch Behavior Analysis

Behavior Analysis (16 types)

No chef hat detection	Climbing detection	Long stay detection	Absence detection
Rat detection	No work clothes detection	No helmet detection	Fight detection
People counting	Smoking	Fall detection	No mask detection
Smoke and Fire Detection	Sleep on duty detection	Calling detection	No Reflective Clothing Detection

Конкурентные преимущества

24 HDDs Behavior Analysis NVR of UNV

HiK and DH currently do not have corresponding products.



NVR824-128-R-IX2-8G
 NVR824-256-R-IX2-16G

Tips: 8G/16G means different channels of smart functions by NVR

UNV IPS-Series

Seamless Integration with CCTV System

Область применения



Parking lots




Security Center



School



Warehouse



Основные особенности

Rated Power

Indoor: 15W
Outdoor: 15W, 30W



Interface advantages

Audio in: RCA 1-ch
Network Interface: 1FE
Alarm in: 2



Audio way

Built-in Mic
Support two way audio



Storage

64 MB
2KB ≤ Audio File Size ≤ 10MB
File max number: 100



Power Supply

15W: DC 12V/3A
30W: DC 24V/2A

Конкурентные преимущества

To H QA Series: (Indoor Series)

- UNV Rated Power supports up 15W
- Hik Rated Power supports up 6W

To H QA Series: (Outdoor Series)

- UNV Rated Power supports up 15W
- Hik Rated Power supports up 7W



IPS302030-S
IPS302015-S



IPS301015-S

Модернизация серии 5-В: Оптимальный бюджетный вариант проектного решения



Smart функции были добавлены на все каналы NVR

Product series	Fisheye Dewarping by NVR	Color retrieval	RAID		Heatmap
NVR501-B	/	Temporary version available in April, formal version available in June	/		D038SP43
NVR502-B-(P)	1*9MP or 1*5MP	Support	RAID 1	D038SP43	
NVR502-B-(P)-IQ			RAID 1,5		
NVR504-(P)-B			RAID 0,1,5		
NVR504-B-(P)-IQ					
NVR508-B					

AcuSearch: Идеальное совпадение в мгновение ока.


Точный поиск в режиме реального времени и при воспроизведении



	Product recommendation	Timetable
IPC	UNV IPC with UMD or SIP	/
	NVR508-E-IQ, NVR508-E-R-IQ	Supported
	NVR504-E-IQ	Supported
NVR	NVR502-B-IQ, NVR504-B-IQ	7.31
	NVR301-B-IQ, NVR302-B-IQ, NVR304-B-IQ,	Under development, released time to be confirmed




С помощью функции AcuSearch можно создавать целевые объекты для мгновенного поиска, не требуя каких-либо дополнительных элементов поиска. Это значительно повышает эффективность поиска.



Один клик

- Просто поместите выбранную цель в рамку
- Нажмите кнопку поиска
- Получите все результаты



Точный поиск

- Точный поиск по всем каналам
- Измените диапазон поиска
- Измените порядок отображения результатов

Интеллектуальный поиск + :



обновление воспроизведения, сокращение диапазона поиска



508-E-IQ Series NVR Version: GNVRV300R001B16D003SP06
IPC: All cameras with SIP/UMD can support this function


Released

Быстрый поиск видеоклипов с участием людей, автомобилей или других транспортных средств в определенных районах, что особенно полезно при просмотре длинных записанных видеороликов.



Создание правил

- Выберите тип объекта
- Выбрать область интереса



Получайте актуальные видеоролики

- Нужный ролик будет выделен другим цветом
- Выбрать любую скорость просмотра

Аудиооборудование IP-динамик: система видеонаблюдения и вещания UNV управляются с помощью одного устройства


Подключение голосовой сигнализации через IP-динамики позволяет устранить такие проблемы, как недостаточная громкость динамиков камеры и низкое качество звука, а также обеспечивает плавную интеграцию видео и аудио.



Collaborate with speaker for abnormal eviction



Broadcast of unexpected events



Drive out intruders and strengthen safety protection



BOM: 9903C03J
SP-21M

BOM: 9903C03H
SP-01M



502/4-B Series NVR

Temporary version: GNVRV300R006B13D038SP22L10


Formal D039 version in July

Functions


Implementation Effect

Alarm Linkage	One-to-One	Alarm linkage items can select speaker, one IPC corresponds to one speaker
	One-to-Many	Different speakers can be selected for linkage under different intelligent rules of one same camera
	Many-to-One	Different cameras can select the same speaker for linkage
Customized voice playing	Customized upload	Upload voice files as voice packs
	Real-time talking	Real-time two-way talking

Added through IP address



Linkage setting



A low-angle, blue-tinted photograph of a man in a dark suit standing on a high-rise building's edge, with his arms outstretched. The background shows a grid of windows and architectural lines.

Unlimited New View